

# CITROËN BERLINGO



CENY	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
		M			XL		
<b>BENZYNA</b>							
<b>1.2 PureTech 110 S&amp;S</b>		<b>70 600</b>	<b>74 050</b>	—	<b>75 900</b>	<b>79 350</b>	—
<b>DIESEL</b>							
<b>1.5 BlueHDi 100 S&amp;S</b>		<b>77 200</b>	<b>80 650</b>	<b>89 100</b>	<b>82 500</b>	<b>85 950</b>	<b>94 400</b>
<b>1.5 BlueHDi 130 S&amp;S</b>		<b>83 500</b>	<b>86 950</b>	<b>95 400</b>	<b>88 800</b>	<b>92 250</b>	<b>100 700</b>
<b>1.5 BlueHDi 130 S&amp;S EAT8</b>		—	<b>95 450</b>	<b>103 900</b>	<b>97 300</b>	<b>100 750</b>	<b>109 200</b>
<b>CENNIK UMÓW SERWISOWYCH</b>							
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance					cena już od 150		
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 500		
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 1300		
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance					cena już od 2300		

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalenia treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD PAŹDZIERNIKA 2020

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

## CITROËN BERLINGO WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	BEZPIECZEŃSTWO	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
			M			XL		
FX01	Ostona stalowa pod silnikiem		500	500	500	500	500	500
	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)		S	S	S	S	S	S
UF02	Advanced Grip Control: ESP z ASR+ (Grip Control), kontrola zjazdu ze wzniesienia, koło zapasowe, ostona stalowa pod silnikiem. Dostępny tylko z felgami 16"		1150	1150	1150	1150	1150	1150
	Hamulec postojowy ręczny		S	—	—	S	—	—
FH05	Hamulec postojowy elektryczny		700	S	S	700	S	S
	Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie		S	S	S	S	S	S
NM01	Siatka zabezpieczająca, oddzielająca przestrzeń bagażową		500	500	500	500	500	500
	4 uchwyty do zabezpieczenia bagażu		S	S	S	S	S	S
	Sześć poduszek bezpieczeństwa, czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe dla R1 i R2		S	S	S	S	S	S
<b>SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA</b>								
UB01	Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu		1100	S	S	1100	S	S
UB03	Pakiet Miejski: wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu i z przodu, Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmglowe (LIVE)		3100	800	800	3100	800	800
AO01	Pakiet Flankguard: system kontroli martwego pola, czujniki parkowania z przodu, system monitorowania strefy bocznej samochodu, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie (FEEL)		—	3000	2650	—	3000	2650
QK02	Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision		—	1300	1300	—	1300	1300
J5BX	Pakiet Kamera: kamera cofania z funkcją Top Rear Vision, czujniki parkowania z przodu		—	1700	1700	—	1700	1700
J5BZ	Pakiet Kamera & Flankguard: kamera cofania z funkcją Top Rear Vision, czujniki parkowania z przodu, system monitorowania strefy bocznej samochodu, system kontroli martwego pola, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie (FEEL)		—	3900	3550	—	3900	3550
N402	Pakiet Park Assist: system parkowania Park Assist, kamera cofania z funkcją Top Rear Vision, czujniki parkowania z przodu, system monitorowania strefy bocznej samochodu, system kontroli martwego pola, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie (FEEL)		—	5150	4800	—	5150	4800
	Pakiet Safety: aktywny system monitorowania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy (PFIL), system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (ILV / PLV), system automatycznego hamowania Active Safety Brake (AEB-Video)		S	S	S	S	S	S
ZV79	Pakiet Safety Plus: Pakiet Safety, system automatycznego przełączania świateł (HBA), rozszerzony system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości (eTSR), system kontroli uwagi kierowcy przez kamerę (DAA3)		—	950	950	—	950	950
ZV80	Pakiet Drive Assist: Pakiet Safety Plus, aktywny regulator prędkości - Video adaptative cruise control (V-ACC 30 lub STOP) Dostępny tylko dla silników BlueHDi €6.2, Funkcja STOP dla wersji ze skrzynią EAT8		—	1400	1400	—	1400	1400
<b>SYSTEMY AUDIO I TELEMATYCZNE</b>			<b>M</b>			<b>XL</b>		
	4 HP + 2 tweetery		S	S	S	S	S	S
WL2C	System audio RD6 DAB Radio cyfrowe, Bluetooth (1 mikrofon), wejście USB, ekran C-, antena krótka (200mm) AF/FM/DAB		S	—	—	S	—	—
WLO2	Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) Ekran dotykowy 8", Mirror Screen, radio, Bluetooth (2 mikrofony) + radio cyfrowe, antena krótka (200mm) AF/FM/DAB		1500	S	S	1500	S	S
WL2K	Citroën Connect Navi DAB (NAC B2) Nawigacja 3D kolor, WIFI, funkcja rozpoznawania głosu, Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) Darmowa aktualizacja map 4 razy w roku, 3 lata subskrypcji na usługi Tom Tom Traffic (informacja o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, parkingi, pogoda, ceny paliw, punkty POI)		3500	2000	2000	3500	2000	2000
JQ01	Czytnik płyt CD		500	500	500	500	500	500
YR07	Citroën Connect Box BTA 3S		1200	1200	1200	1200	1200	1200
J4XZ	Pakiet Citroën Connect Navi DAB & Box (WL2K + YR07)		4700	3200	3200	4700	3200	3200
ES11	Gniazdo 230 V		350	350	350	350	350	350
	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej		S	S	S	S	S	S
	Gniazdo 12 V i uchwyty na napoje dla R2 (P) zawarte w opcji AL05 lub AN01		P	S	S	P	S	S
E301	Ładowarka indukcyjna		350	350	350	350	350	350

## CITROËN BERLINGO WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	DRZWI I PRZESZKLENIA	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
			M			XL		
	Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony		S	S	S	S	S	S
	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką		S	S	S	S	S	S
PB04	Drzwi tylne dwuskrzydłowe: 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, szyby podgrzewane, wycieraczka po lewej stronie	650	—	—	—	650	—	—
J5BU	Drzwi tylne dwuskrzydłowe + szyby przyciemniane w R2 i R3	1300	—	—	—	—	—	—
	Centralny zamek: przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia		S	S	S	S	S	S
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne (P) zawarte w opcji LE05		P	S	S	P	S	S
YD01	ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu aktywny dla drzwi przednich i bagażnika, wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym	—	—	1500	1500	—	1500	1500
LW02	Szyba przednia podgrzewana	450	450	450	450	450	450	450
	Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie, (sekwencyjne dla FEEL i SHINE)		S	S	S	S	S	S
	Uchylnie szyby w drzwiach przesuwnych (R2), stałe w R3		S	—	—	S	—	—
LE05	Szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie sekwencyjne (R1 sekwencyjnie w LIVE) stałe szyby w R3, zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne	500	S	S	S	500	S	S
VD10	Otwierana na szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika, szyby w drzwiach przesuwnych sterowane elektrycznie (LIVE)	1600	1100	S	S	1600	1100	S
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	S	S	S	S
HU02	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	—	—	350	S	—	350	S
RL05	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (P) zawarte w opcji OU01	P	P	200	S	P	200	S
<b>ŚWIATŁA, SYGNALIZACJA, WIDOCZNOŚĆ</b>			<b>M</b>			<b>XL</b>		
	Reflektory przednie przeciwmgłowe (P) zawarte w opcji UB03, NB08, PR03, RE07		P	S	S	P	S	S
FE10	Światła dzienne LED	550	S	S	S	550	S	S
	Wycieraczki sterowane manualnie		S	—	—	S	—	—
	Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) System Magic Wash Premium		S	S	S	S	S	S
NB08	Pakiet Widoczność: wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu), Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna (VCI), (P) zawarte w opcji RE07	1700/P	S	S	S	1700/P	S	S
<b>SIEDZENIA</b>			<b>M</b>			<b>XL</b>		
WL2K	Fotel kierowcy NCAP: regulacja na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówek regulowany na wysokość		S	—	—	S	—	—
IT02	Fotel kierowcy KOMFORT: regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówek regulowany na wysokość, podłokietnik, schówek pod fotelem	800	S	S	S	800	S	S
	Fotel pasażera REGULOWANY: regulacja pochylenia oparcia i zagłówek na wysokość		S	—	—	S	—	—
IW02	Fotel pasażera SKŁADANY: ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia i zagłówek na wysokość, stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1, fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	1600	S	S	S	1600	S	S
NA01	Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera: fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	1700	900	900	900	1700	900	900
	Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 - 1/3, mocowania Isofix (x3)		S	—	—	S	—	—
AL05	Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie(R2) Składane, mocowania Isofix (x3), dwa uchwyty na kubki, gniazdo 12V w R3	—	—	—	S	—	—	S
AN01	Dwa indywidualne fotele w trzecim rzędzie (R3) dla długości M: składane do postaci stolika i portfelowo, dwa uchwyty na kubki i gniazdo 12 V w R3	2900	2800	—	—	—	—	—
AN01	Dwa indywidualne fotele w trzecim rzędzie (R3) dla długości XL: składane do postaci stolika i portfelowo, na prowadnicach regulowane wzdłużnie, dwa uchwyty na kubki i gniazdo 12 V w R3	—	—	—	—	2900	2800	2800

## CITROËN BERLINGO WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	STYL WEWNĘTRZNY / KOMFORT	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
			M			XL		
	Klamki wewnętrzne w R1 chromowane		S	S	S	S	S	S
	Półka podsufitowa lampki podsufitowe dla R1, R2 i w bagażniku (R3), uchwyty dla pasażerów w R1 i R2		S	S	S	S	S	S
OU01	Dach wielofunkcyjny Modutop: dach panoramiczny Cielo z roletą sterowaną elektrycznie, system schowków w centralnej części dachu z podświetleniem ambient, schowek podsufitowy dla R3, lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (RL05) Niekompatybilny z wersją 7 miejscową (AN01) i z opcją drzwi tylnych dwuskrzydłowych (PB04, JSBU)		3100	3100	2900	—	—	—
	Zastony przeciwsłoneczne przedniej szyby z kieszonką na kartę		S	—	—	S	—	—
	Zastony przeciwsłoneczne przedniej szyby z kieszonką na kartę, z lusterkiem i oświetleniem		—	S	S	—	S	S
	Wykładzina na podłodze i w bagażniku		S	S	S	S	S	S
	Dwa schowki zamykane w desce rozdzielczej po stronie pasażera: górną chłodzoną TOP BOX, 2 uchwyty na kubki Schowek zamykany po stronie kierowcy (gdy nie zamówiono opcji VTH (YB01) i oprócz wersji SHINE)		S	S	S	S	S	S
	Półka przykrywająca przestrzeń bagażową (tylko dla długości M) Roleta przykrywająca przestrzeń bagażową (tylko dla długości XL)		S	S	S	S	S	S
XN01	Pakiet podróży: rolety w oknach dla R2, lusterko do obserwacji pasażerów, schowki w podłodze w R2		350	350	350	350	350	350
AD01	Zestaw palacza: przenośna popielniczka, zapalniczka na desce rozdzielczej		200	200	200	200	200	200
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach		S	S	S	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (VCI) (P) zawarta w Pakiecie Widoczność (NB08)		P	S	S	P	S	S
VH04	Kierownica skórzana wielofunkcyjna (VCI) Pakiet Widoczność (NB08) w wersji LIVE		2050	350	S	2050	350	S
	Zegary analogowe z wyświetlaczem matrycowym 3,5"		S	S	S	S	S	S
YB01	Wyświetlacz w polu widzenia drogi VTH (Head up display)		—	1300	S	—	1300	S
RE01	Klimatyzacja manualna		S	S	—	S	S	—
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa: Pakiet Widoczność (NB08) i Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe (PRO3) w wersji LIVE		2800	1100	S	2800	1100	S
DK12	Dodatkowe ogrzewanie typu WEBASTO: programowane przez ekran radia, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem, wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym Dostępne tylko dla silników BHDi		2600	2600	2600	2600	2600	2600
DK13	Dodatkowe ogrzewanie typu WEBASTO z pilotem: programowane przez ekran radia i aktywowane na odległość z pilota (ON/OFF), wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym Dostępne tylko dla silników BHDi		3050	3050	3050	3050	3050	3050
STYL ZEWNĘTRZNY			M			XL		
PQ02	Relingi dachowe podłużne czarne (zawarty w pakiecie Look XTR)		850	850	S	850	850	S
	Pakiet Look LIVE: listwy ochronne boczne Airbumps® czarne, klamki zewnętrzne i obudowy lusterek zewnętrznych czarne, listwa nad tablicą rejestracyjną czarna, zderzak tylny czarny, słupek przy przedniej szybie czarny		S	—	—	S	—	—
PRO1	Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe: klamki zewnętrzne i obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia, białe akcenty kolorystyczne na Airbumps® i w strefie reflektorów przeciwmgłowych, listwy ochronne boczne Airbumps® czarne, słupek przy przedniej szybie czarny (P) zawarty w opcjach RE07, UB03, VH04, NB08		1200/P	S	S	1200/P	S	S
OGFR	Pakiet Look XTR (Color Orange): obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, pomarańczowe akcenty kolorystyczne na Airbumps® i w strefie reflektorów przeciwmgłowych, listwa w dolnej części zderzaka przód/tył w kolorze nadwozia, monogram XTR, wnętrze w tonacji Wild Green, tapicerka materiałowa Line Green, zawiera opcję PQ02 oraz AL05, felgi aluminiowe 17" SPIN (DZSF) lub 16" STARLIT (DZSC) z opcją UF02		—	4150	2350	—	4150	2350

## CITROËN BERLINGO WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	KOŁA I OPONY	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
			<b>M</b>			<b>XL</b>		
	<b>Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL</b> Opony Michelin Energy Saver+, 205/60 R16, UBRR		S	—	—	S	—	—
	<b>Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL Black</b> Opony Michelin Energy Saver+, 205/60 R16, UBRR		—	S	—	—	S	—
DZSC	<b>Felgi aluminiowe 16" STARLIT</b> Opony Michelin Energy Saver+ - 205/60 R16 - UBRR		1800	1800	S	1800	1800	S
DZSF	<b>Felgi aluminiowe 17" SPIN</b> Opony Michelin Primacy 3, 205/55 R17, TBRR Niekompatybilne z opcją Grip Control (UF02)		—	2700	900	—	2700	900
LV00	<b>Koło zapasowe</b> (P) zawarte w opcji Grip Control (UF02)		450/P	450/P	450/P	450/P	450/P	450/P
	<b>Zestaw naprawczy</b> Niekompatybilny z opcją Grip Control (UF02)		S	S	S	S	S	S
	<b>KOLORY NADWOZIA</b>		<b>M</b>			<b>XL</b>		
	BLANC BANQUISE		S	S	S	S	S	S
	GRIS ACIER (M)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
	GRIS PLATINIUM (M)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
	NOIR ONYX		900	900	900	900	900	900
	DEEP BLUE (M)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
	SABLE (M)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
	AQUA GREEN		900	900	900	900	900	900
	<b>TAPICERKI</b>		<b>M</b>			<b>XL</b>		
OEFQ	Tapicerka materiałowa Mica Green		S	S	S	S	S	S
OFFT	Tapicerka materiałowa Slash Grey Wnętrze w tonacji Metropolitan Grey		1150	350	350	1150	350	350
OGFR	Tapicerka materiałowa Line Green Wnętrze w tonacji Wild Green (P) zawarta w Pakiecie Look XTR		—	P	P	—	P	P
	<b>INNE</b>		<b>M</b>			<b>XL</b>		
AQ06	<b>Hak holowniczy typu tabędzia szyja</b> Zawiera BSG-RQ + TSM (moduł stabilizacji toru jazdy przyczepy), wiązka 13 PIN Niekompatybilny z felgami 17"		2650	2650	2650	2650	2650	2650
AQ04	<b>Hak holowniczy typu RDSO</b> zawiera BSG-RQ + TSM (moduł stabilizacji toru jazdy przyczepy), wiązka 13 PIN Niekompatybilny z felgami 17"		3050	3050	3050	3050	3050	3050
BQ01	<b>Pakiet elektryczno-adaptacyjny</b> wzmocniona instalacja elektryczna, dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)		450	450	450	450	450	450
	<b>PAKIETY OPCJI (GRUPUJĄCE)</b>		<b>M</b>			<b>XL</b>		
J5VN	<b>Fotel kierowcy KOMFORT + Fotel pasażera SKŁADANY + fotele podgrzewane kierowcy i pasażera</b> (IT02 + IW02 + NA01)		2500	—	—	2500	—	—
J5QE	<b>Klimatyzacja automatyczna + kierownica obszyta skórą + Pakiet Widoczność (RE07 + VH04)</b> - Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe (PR01)		3150	—	—	3150	—	—
J5VM	<b>Klimatyzacja automatyczna + kierownica obszyta skórą + Pakiet Widoczność + Pakiet Miejski (RE07 + VH04 + UB03)</b> - Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe (PR01)		5050	—	—	5050	—	—

# CITROËN BERLINGO PARAMETRY TECHNICZNE

## 5 - OSOBOWY

SILNIKI	1,2 PureTech 110 S&S	
	M	XL
Typ	Benzynowy z wtryskiem wielopunktowym, 12 zaworowy	
Liczba cylindrów	3	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr./min	81 (110) / 5500	
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205 / 1750	
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11,0	11,5
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, stabilizator, zespoły sprężyny - amortyzatory. Tył: z odształcalną belką poprzeczną, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone.	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	205/60 R16 205/55 R17	
LICZBA MIEJSC	5	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm <sup>3</sup> )		
Pod półką / do dachu	Długość M : 597 / 983 Długość XL : 850 / 1538	
Do dachu bez drugiego rzędu siedzeń	Długość M : 2126 Długość XL : 2693	
MASY (kg) (1)		
Masa minimalna (bez opcji)	1356	1430
Dopuszczalna masa całkowita	2050	2070
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3200	3170
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1150	1100
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	170	170
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	34,6	34,8
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	13,0	13,2
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO <sub>2</sub> (WLTP) <sup>(2)</sup>		
W cyklu niskim (l/100 km / g/km)	7,7-7,8 / 175-176	7,7-7,8 / 175-176
W cyklu średnim (l/100 km / g/km)	6,4-6,6 / 146-149	6,5-6,5 / 147-148
W cyklu wysokim (l/100 km / g/km)	5,9-6,0 / 133-135	5,9-5,9 / 134-135
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km / g/km)	7,4-7,5 / 168-171	7,5-7,5 / 169-170
W cyklu mieszanym (l/100 km / g/km)	6,8-6,9 / 154-156	6,8-6,9 / 155-156
PALIWO		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+	
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	60	

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego. ND – brak danych

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

# CITROËN BERLINGO PARAMETRY TECHNICZNE

## 5 - OSOBOWY

SILNIKI	1,5 BlueHDi 100 S&S		1,5 BlueHDi 130 S&S		1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8	
	M	XL	M	XL	M	XL
Typ	Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, 16 zaworowy					
Liczba cylindrów	4		4		4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		1499		1499	
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr./min	75 (102) / 3500		96 (130) / 3750		96 (130) / 3750	
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	250 / 1750		300 / 1750		300 / 1750	
Norma emisji spalin	EURO 6.2		EURO 6.2		EURO 6.2	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>						
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)		Manualna (6)		Automatyczna (8)	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>						
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	Koła 16': 10,8 Koła 17': 11,0	11,5	Koła 16': 10,8 Koła 17': 11,0	11,5	Koła 16': 10,8 Koła 17': 11,0	11,5
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>						
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, stabilizator, zespoły sprężyny - amortyzatory. Tylne: z odształcalną belką poprzeczną, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone.					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	205/60 R16 205/55 R17					
LICZBA MIEJSC	5					
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>						
Pod półką / do dachu	Długość M : 597 / 983 Długość XL : 850 / 1538					
Do dachu bez drugiego rzędu siedzeń	Długość M : 2126 Długość XL : 2693					
<b>MASY (kg) (1)</b>						
Masa minimalna (bez opcji)	1405	1487	1430	1506	1430	1520
Dopuszczalna masa całkowita	2095	2115	2080	2140	2080	2150
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3395	3365	3500	3590	3400	3400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1300	1250	1420	1450	1320	1250
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>						
Prędkość maksymalna (km/h)	172	172	185	185	184	184
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	35,7	35,8	33,3	33,4	33,9	34,0
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	14,1	14,2	11,5	11,6	12,3	12,4
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(2)</sup></b>						
W cyklu niskim (l/100 km / g/km)	6,1-6,6 / 161-172	6,3-6,6 / 164-172	6,1-6,3 / 159-165	5,1-6,3 / 161-166	6,4-6,5 / 168-172	6,5-6,6 / 170-173
W cyklu średnim (l/100 km / g/km)	5,3-5,6 / 138-147	5,3-5,6 / 140-146	5,2-5,4 / 136-142	5,3-5,4 / 138-143	5,3-5,5 / 139-143	5,3-5,5 / 140-144
W cyklu wysokim (l/100 km / g/km)	5,0-5,2 / 130-137	5,0-5,2 / 132-137	4,8-5,0 / 127-131	4,9-5,0 / 128-131	4,9-5,0 / 128-131	4,9-5,0 / 128-131
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km / g/km)	6,7-6,9 / 175-180	6,7-6,8 / 176-180	6,4-6,5 / 168-172	6,4-6,6 / 169-172	6,2-6,3 / 163-166	6,2-6,3 / 163-166
W cyklu mieszanym (l/100 km / g/km)	5,8-6,1 / 152-159	5,9-6,0 / 153-159	5,6-5,8 / 148-152	5,7-5,8 / 149-153	5,6-5,8 / 148-151	5,7-5,8 / 149-152
<b>PALIWO</b>						
Olej napędowy	+					
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	53					
Pojemność zbiornika AdBlue® (w litrach)	17					

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego. ND – brak danych

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>



# CITROËN BERLINGO PARAMETRY TECHNICZNE

## 7 - OSOBOWY

SILNIKI	1,2 PureTech 110 S&S	
	M	XL
Typ	Benzynowy z wtryskiem wielopunktowym, 12 zaworowy	
Liczba cylindrów	3	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr./min	81 (110) / 5500	
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205 / 1750	
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11,0	11,5
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, stabilizator, zespoły sprężyny - amortyzatory. Tylne: z odształcalną belką poprzeczną, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone.	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	205/60 R16 205/55 R17	
LICZBA MIEJSC	7	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm <sup>3</sup> )		
Pod półką / do dachu	Długość M : 597 / 983 Długość XL : 850 / 1538	
Do dachu bez drugiego rzędu siedzeń	Długość M : 2126 Długość XL : 2693	
MASY (kg) (1)		
Masa minimalna (bez opcji)	1430	1495
Dopuszczalna masa całkowita	2210	2240
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3210	3190
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1000	950
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	170	170
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	35,1	35,3
0 - 100 km/h (sek.)	13,6	13,9
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO <sub>2</sub> (WLTP) <sup>(2)</sup>		
W cyklu niskim (l/100 km / g/km)	7,8-7,8 / 177-178	7,8-7,9 / 178-178
W cyklu średnim (l/100 km / g/km)	6,6-6,7 / 149-151	6,6-6,7 / 151-152
W cyklu wysokim (l/100 km / g/km)	6,0-6,0 / 136-137	6,0-6,1 / 137-138
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km / g/km)	7,6-7,6 / 171-173	7,6-7,7 / 172-174
W cyklu mieszanym (l/100 km / g/km)	6,9-7,0 / 157-158	7,0-7,0 / 158-159
PALIWO		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+	
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	60	

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego. ND – brak danych

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>



# CITROËN BERLINGO PARAMETRY TECHNICZNE


## 7 - OSOBOWY

SILNIKI	1,5 BlueHDi 100 S&S		1,5 BlueHDi 130 S&S		1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8	
	M	XL	M	XL	M	XL
Typ	Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, 16 zaworowy					
Liczba cylindrów	4		4		4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		1499		1499	
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr./min	75 (102) / 3500		96 (130) / 3750		96 (130) / 3750	
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	250 / 1750		300 / 1750		300 / 1750	
Norma emisji spalin	EURO 6.2		EURO 6.2		EURO 6.2	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>						
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)		Manualna (6)		Automatyczna (8)	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>						
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	Koła 16': 10,8 Koła 17': 11.0	11,5	Koła 16': 10,8 Koła 17': 11.0	11,5	Koła 16': 10,8 Koła 17': 11.0	11,5
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>						
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, stabilizator, zespoły sprężyny - amortyzatory. Tyłne: z odształcalną belką poprzeczną, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone.					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	205/60 R16 205/55 R17					
LICZBA MIEJSC	7					
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>						
Pod półką / do dachu	Długość M : 597 / 983 Długość XL : 850 / 1538					
Do dachu bez drugiego rzędu siedzeń	Długość M : 2126 Długość XL : 2693					
<b>MASY (kg) (1)</b>						
Masa minimalna (bez opcji)	1490	1539	1540	1540	1524	1540
Dopuszczalna masa całkowita	2255	22805	2260	2310	2260	2320
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3405	33805	3500	3560	3400	3420
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1150	1100	1240	1250	1140	1100
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>						
Prędkość maksymalna (km/h)	171	171	184	184	184	184
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	36,1	36,3	33,8	34,0	34,3	34,6
0 - 100 km/h (sek.)	14,5	14,9	12,0	12,2	12,8	13,0
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(2)</sup></b>						
W cyklu niskim (l/100 km / g/km)	6,5-6,8 / 170-179	6,5-6,8 / 170-179	6,3-6,4 / 164-169	6,3-6,4 / 164-169	6,6-6,7 / 172-175	6,5-6,6 / 171-174
W cyklu średnim (l/100 km / g/km)	5,5-5,8 / 145-152	5,5-5,8 / 145-151	5,4-5,5 / 141-146	5,4-5,5 / 141-145	5,5-5,6 / 144-147	5,4-5,6 / 142-146
W cyklu wysokim (l/100 km / g/km)	5,2-5,4 / 135-140	5,2-5,3 / 135-140	5,0-5,1 / 130-133	5,0-5,1 / 130-133	5,0-5,1 / 131-134	5,0-5,1 / 130-133
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km / g/km)	6,8-7,0 / 178-183	6,8-7,0 / 178-182	6,5-6,6 / 171-174	6,5-6,6 / 171-174	6,3-6,4 / 166-168	6,3-6,4 / 165-168
W cyklu mieszanym (l/100 km / g/km)	6,0-6,2 / 157-163	6,0-6,2 / 157-162	5,8-5,9 / 151-155	5,8-5,9 / 151-155	5,8-5,9 / 152-154	5,7-5,9 / 150-153
<b>PALIWO</b>						
Olej napędowy	+					
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	53					
Pojemność zbiornika AdBlue® (w litrach)	17					

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego. ND – brak danych

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

# CITROËN BERLINGO WYMIARY ZEWNĘTRZNE



1844(M)/1849(XL)

1553



1567