

# CITROËN C3 VAN



CENY	PLN brutto	LIVE	FEEL
BENZYNA			
<b>1.2 PureTech 83 S&amp;S</b>		<b>51 200</b>	—
DIESEL			
<b>1.5 BlueHDi 100 S&amp;S</b>		—	<b>67 000</b>
UMOWY SERWISOWE			
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance		cena już od 150	
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance		cena już od 500	
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance		cena już od 1350	
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance		cena już od 1800	

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalenia treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD PAŹDZIERNIK 2020

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

# CITROËN C3 VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE	PLN brutto	LIVE	FEEL
	Wspomaganie kierownicy		S	S
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach		S	S
	Kierownica standardowa		S	-
	Kierownica z dekorami Chrome satin i sterowaniem radia (VCI)		-	S
	Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, bębny hamulcowe z tyłu		S	S
	ABS REF AFU		S	S
	ESP bez możliwości odłączania		S	S
	Asystent ruszania na wzniesieniach		S	S
	Kontrola ciśnienia w ogumieniu (poprzez system ESP)		S	S
	Automatycznie włączanie świateł awaryjnych przy nagłym hamowaniu		S	S
	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem		S	S
	Tempomat z ogranicznikiem prędkości		S	S
	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii		S	S
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>				
	Jeden kluczyk podstawowy i jeden z pilotem (3 przyciski)		S	S
	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)		S	S
	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk		S	S
	Szyby barwione		S	S
	Szyby przednie sterowane elektrycznie		S	S
	Szyby tylne sterowane ręcznie		S	S
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S
	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych		S	S
	Bez Airbump®		S	S
	Klamki drzwi lakierowane		S	S
	Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane (czarny połysk)		S	S
<b>INFORMACJE, WSKAŹNIKI I BEZPIECZEŃSTWO</b>				
	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi. Wskazówki długie białe		S	S
	Komputer pokładowy		S	S
	Obrotomierz		S	S
	Wskaźnik temperatury zewnętrznej		S	S
	Zegarek		S	S
	Wskaźnik przeglądów		S	S
	Kontrolka temperatury wody		S	S
	Kontrolka ciśnienia oleju		S	S
	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo		S	S
	System rozpoznawania znaków (rozpoznawanie ograniczeń prędkości, akceptacja dla tempomatu)		S	S
	Coffee Brake Alert (komunikat "Zrób przerwę" + logo "filizanka kawy" powyżej 2 godzin jazdy V>70km/h)		S	S
<b>WIDOCZNOŚĆ</b>				
	Wycieraczki przednie z pracą przerywaną zmienną w funkcji prędkości samochodu + dwie prędkości zaprogramowane + rozpoznawanie zatrzymania pojazdu		S	S
	Wycieraczka tylna z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości		S	S
	Lusterko wsteczne z manualnym przełącznikiem pozycji		S	S
	Lusterka boczne sterowane elektrycznie		-	S
<b>OŚWIETLENIE - SYGNALIZACJA</b>				
	Reflektory główne ECOLED		S	S
	Lampy tylne 3D z żarówkami		S	S
	Światła dzienne DRL z żarówkami		S	S
	Światła dzienne DRL LED		-	S
<b>WYPOSAŻENIE WNEŹRZA</b>				
	Airbag czołowy kierowcy		S	S
	Airbag czołowy pasażera odłączany		S	S
	Airbagi boczne z przodu + Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu		S	S
	Kontrolka napięcia pasów		S	S
	Fotel kierowcy regulowany na wysokość		S	S
	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3		S	S
	Mocowania ISOFIX z przodu		S	S
	Podstawa na kubek		S	S

## CITROËN C3 VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WYPOSAŻENIE WNĘTRZA	PLN brutto	LIVE	FEEL
	Gniazdo 12V		S	S
	Fasada deski rozdzielczej z tworzywa LAMA		S	-
	Fasada deski rozdzielczej lakierowana NOIR BRILLANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM		-	S
	Obicia drzwi przednich z tworzywa		S	S
	Dźwignia zmiany biegów z tworzywa, miszek ze skaju		S	S
	Oświetlenie wnętrza		S	S
	Oświetlenie bagażnika		S	S
	Klimatyzacja manualna		-	S
	Przegroda stała za fotelami przednimi z półką z tworzywa		S	S
<b>AUDIO / TELEMATYKA</b>				
	Radio RD6 DAB (cyfrowe) z ekranem typu "C" z 4 głośnikami szerokopasmowymi, Bluetooth, USB (Ekran C - monochromatyczny)		S	S
<b>KOŁA I OGUMIENIE</b>				
	Koła stalowe 15" + kołpaki CLIC - 185/65 R15 T		S	-
	Koła stalowe 15" + kołpaki ARROW -195/65 R15 T		-	S
	Zestaw naprawczy		S	S
<b>LAKIERY I PAKIETY</b>				
	Blanc Banquise		S	S
M0F4	Steel Grey		2100	2100
M0VL	Gris Platinum		2100	2100
M09V	Noir Perla Nera		2100	2100
M5VH	Rouge Elixir		2900	2900
M0WJ	Spring Blue		2100	2100
M0EU	Sable		2100	2100
	Dach w kolorze nadwozia		S	S
	Pakiet Bezpieczeństwa (AFIL sygnał dźwiękowy + alert na desce rozdzielczej / Rozpoznawanie znaków prędkości + zatwierdzanie w tempomacie)		S	S
	Tapicerka Mica Grey		S	S

# CITROËN C3 VAN PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 83 S&S	1.5 BlueHDi 100 S&S
WERSJE	LIVE	FEEL
Typ	Benzynowy, z wtryskiem elektronicznym wielopunktowym	Turbo diesel HDi
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	4 - 16
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	61 (83) / 5750	75 (102) / 3500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	118 / 2750	250 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	EURO 6.2
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)	Manualna (5)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Bębnowe	
Opony	185/65 R15T, 195/65 R15T	
LICZBA MIEJSC	2	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm <sup>3</sup> )	922	
<b>MASY (kg) <sup>(1)</sup></b>		
Masa własna - Masa gotowego do jazdy	980	1090
Dopuszczalna masa całkowita	1515	1675
Ładowność	535	585
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	169	188
0 - 100 km/h (sek.)	13,3	10,0
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP) (NEDC dla 1.5 BlueHDi 100)</b>		
W cyklu niskim (l/100 km / g/km)	6,1 - 6,2 / 125 - 130	4,9 - 5,0 / 127 - 130
W cyklu średnim (l/100 km / g/km)	5,2 - 5,4 / 118 - 121	4,1 - 4,2 / 107 - 110
W cyklu wysokim (l/100 km / g/km)	4,9 - 5,1 / 110 - 114	3,7 - 3,8 / 97 - 101
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km / g/km)	6,1 - 6,4 / 138 - 145	4,8 - 5,0 / 126 - 131
W cyklu mieszanym (l/100 km)	5,5 - 5,8	4,3 - 4,5
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	125 - 130	113 - 117
<b>PALIWO</b>		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+	-
Olej napędowy	-	+
AdBlue® (w litrach)	-	17
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	45	42

ND - Dane niedostępne

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>