

NOWY CITROËN C4 i È-C4



CENY	PLN brutto	LIVE PACK	FEEL	FEEL PACK	SHINE
BENZYNA					
1.2 PureTech 100 S&S		73 300*	80 300*	–	–
1.2 PureTech 130 S&S		–	85 600	92 100	97 600
1.2 PureTech 130 S&S EAT8		–	92 600	99 100	104 600
1.2 PureTech 155 S&S EAT8		–	–	–	110 000
DIESEL					
1.5 BlueHDi 110 S&S		83 450*	90 450*	96 950*	102 450*
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8		–	101 200	107 700	113 200
ELEKTRYCZNY BEV					
EV 136		125 000	135 450	139 950	145 450
UMOWY SERWISOWE					
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance					cena już od 150
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 500
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 1350
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance					cena już od 1800

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełozeniowa
* Dostępny od maja 2021

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalenia treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD WRZESIEŃ 2020

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	Live Pack	Feel	Feel Pack	Shine
	ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	S	S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU	S	S	S	S
	Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji	S	S	S	S
	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (dla ICE / S dla BEV)	-/S	S	S	S
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe	S	S	S	S
	Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)	S	S	S	S
	Centralny zamek	S	S	S	S
	Zabezpieczenie drzwi tylnych	S	S	S	S
AB08	Alarm obwodowy i pojemnościowy	-	1520	1520	1520
YD07	ADML - bezkluczkowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty Zawiera lusterka składane z podświetleniem powitalnym (Proximity keyless entry and start)	-	2050	1600	S
	Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) (Tylko wersje spalinowe)	S	S	S	S
AQ11	Hak holowniczy demontowalny (Tylko wersje spalinowe)	-	2650	2650	2650
	Wspomaganie ruszania na wzniesieniu	S	S	S	S
	Hamulec postojowy ręczny	S	-	-	-
	Hamulec postojowy elektryczny	-	S	S	S
	Wspomaganie kierownicy (elektryczne) + regulacja kierownicy na wysokość i głębokość	S	S	S	S
VH37	Kierownica obszyta skórą (Sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy)	-	S	S	-
VH39	Kierownica z pełnym obszyciem skórą i chromowanymi dekorami	-	450	450	S
	Podłokietnik na schowku centralnym z przodu	-	S	S	S
	Kanapa w II rzędzie dzielona, 3 zagłówki	S	S	S	S
	Kanapa w II rzędzie z otworem na narty, podłokietnikiem i uchwytami na kubki	-	-	P	S
	Dwupoziomowa podłoga bagażnika (dla ICE / S dla BEV)	-/S	S	S	S
	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach & fotel pasażera sterowany mechanicznie w 4 płaszczyznach	S	-	-	-
	Fotel kierowcy z regulacją łędźwiową, fotel kierowcy i pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach - z regulacją wysokości	-	S	S	S
WAEC	Fotel kierowcy sterowany elektrycznie w 4 płaszczyznach z regulacją łędźwiową (elektrycznie), z funkcją masażu (Lombarflex) + sterowany poziomo mechanicznie & fotel pasażera z elektryczną regulacją łędźwiową & funkcją masażu (Lombarflex) - z regulacją wysokości, podgrzewane fotele przednie	-	-	-	4150
WAEK	Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z regulacją łędźwiową, fotel kierowcy i pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach z regulacją wysokości	-	800	800	800
	Kieszenie w oparciach foteli przednich (WAEK=WAEB+NA01)	-	-	S	S
LW02	Podgrzewana szyba przednia, kierownica i fotele przednie (Zawiera podgrzewane lusterka)	-	2013	2013	2013 / 1600
i301	Podgrzewana kierownica (S dla BEV)	-	413	413	413 / S
VD10	Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna)	-	-	1300	S
	Chromowane ramki szyb bocznych	-	-	-	S
TC07	Otwierany dach panoramiczny (szklany)	-	-	-	3400
	Automatycznie włączane światła mijania	S	S	S	-
YQ02	Automatyczne przełączanie światła mijania/drogowych (High Beam Assist)	-	450 / -	450 / -	S
	Automatycznie włączane wycieraczki	-	S	S	S
	Reflektory halogenowe (mijania / drogowe)	S	-	-	-
	Reflektory ECO LED (mijania / drogowe)	-	S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED	S	-	-	-
	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V	-	S	S	S
	Lampy tylne LED 3D	S	S	S	S
	Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów	-	S	S	S
	Kłamki zewnętrzne lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	-	-
	Kłamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia	-	-	S	S
	Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane	S	S	-	-
HU13	Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, składane (Z oświetleniem powitalnym)	-	450	S	S
	Obudowy lusterek bocznych lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S
	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana Noir Obsidien	S	S	-	-
	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze nadwozia	-	-	S	S
	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne	-	-	S	S
	Podświetlenie pod drzwiami w przodu (dla ICE / S dla BEV)	-/S	-/S	S	S
	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu (3 żarówki), lusterka w osłonach przeciwstłonecznych z klapką bez podświetlenia	S	S	-	-
	Podświetlenie LED: sufitowe z przodu i z tyłu (3 x LED), lusterka w osłonach przeciwstłonecznych z podświetleniem, oświetlenie wnęk na nogi z przodu	-	-	S	S

CITROËN C4 i È-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	Live Pack	Feel	Feel Pack	Shine
	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie	S	S	S	S
	Klimatyzacja manualna Tylko wersje spalinowe (ICE)	S	-	-	-
	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem węglowym i nawiewami centralnymi dla foteli tylnych Dla Live Pack (S) tylko BEV	S	S	S	S
AUDIO I TELEMATYKA					
	Kolorowy ekran dotykowy 10" NAC B0, Mirror Screen, (LX44, Zawiera BTA (Connect BOX))	S	S	-	-
ZJ44	Kolorowy ekran dotykowy 10" Nawigacja On-line, Mirror Screen, (LX44, Zawiera BTA (Connect BOX))	-	2360	S	S
	System audio z 4 głośnikami, standardowy z DAB, Bluetooth	S	-	-	-
	System audio z 6 głośnikami o podwyższonej jakości dźwięku z DAB, Bluetooth	-	S	S	S
6F03	System HIFI	-	-	-	1500
	Wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera	-	-	S	S
	Gniazdo 12V + 1 USB type C (ładowanie + dane) z przodu	S	S	-	-
	Gniazdo 12V + 1 USB type C (ładowanie + dane) + 1 ISB A (ładowanie) z przodu + 1 USB typ A ładowanie z tyłu	-	-	S	S
	Gniazdo 12V + 1 USB type C (ładowanie + dane) + 1 ISB A (ładowanie) z przodu + 1 USB typ A ładowanie z tyłu + 1 USB TYPU C z tyłu, (Tylko BEV)	-	-	S	S
E301	Ładowarka bezprzewodowa	-	-	2680/ 2600	1080/ 1000
	Cyfrowa deska rozdzielcza na ekranie 5,5" TFT bez "ambi-light"	S	-	-	-
	Cyfrowa deska rozdzielcza na ekranie 5,5" TFT z "ambi-light"	-	S	S	S
KOD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY					
	Czujniki parkowania tył - dla ICE / S dla BEV (1G02)	- / S	S	-	-
1G06	Visio Park 1 - czujniki parkowania tył + kamera cofania	-	1200	S	-
1G08	Visio Park 2 - Czujniki parkowania tył + przód + Flank Guard + Visio Park 1 (Opcja tylko dla ICE)	-	3400 / -	2200 / -	S
1G10	City Park 2 - Czujniki parkowania tył + przód + Flank Guard + Visio Park 2 (Parkowanie autonomiczne)	-	-	-	1300
	Pakiet Bezpieczeństwa (SLHSA / LKA / ICB / DAA3 / VAEB) + SL/CC (Tylko wersje spalinowe (ICE))	S	S	S	-
ZVDV	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + SL/CC + BSD + HBA, (S dla BEV)	8500 / S	7300 / S	6100 / S	-
ZVEZ	Pakiet Bezpieczeństwa III (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + ACC S&G (BVA) Active Safety Brake - system hamowania awaryjnego, działa powyżej 5km/h, System kontroli uwagi kierowcy. Alarm Niezamierzonego Przekroczenia Linii, system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, tempomat aktywny z funkcją STOP dla BVA.	-	-	-	S
ZVDU	Pakiet Jazdy Autonomicznej (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + HIA (BVA) (ICE/ BEV , nie dla skrzyż manualnych) Active Safety Brake - system hamowania awaryjnego, działa powyżej 5km/h, System kontroli uwagi kierowcy. Alarm Niezamierzonego Przekroczenia Linii, system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, tempomat aktywny 0-180km/h.	-	9400/ 2100	8200/ 2100	900
AO01	System kontroli martwego pola	-	4950 / 450	3300	S
L701	Citroën ConnectedCAM	-	-	1300	1300
	VTH (Head-Up display)	-	-	S	S
FELGI I OPONY					
	Zestaw naprawczy	S	S	S	S
	Obręcze stalowe 16" z kołpakami ODIN, opony 215/65 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	S	-	-	-
	Obręcze stalowe 16" Steel&Style THOR, opony 215/65 klasa A (Tylko BEV)	S	-	-	-
	Obręcze stalowe 18" z kołpakami LOKI opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	-	S	-	-
	Obręcze aluminiowe 18" diamentowane HANOI 195/60 klasa A (Tylko BEV)	-	S	S	S
	Obręcze aluminiowe 18" diamentowane CAMELLA 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	-	-	S	-
ZHB9	Obręcze aluminiowe 18" lakierowane CAMELLA 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	-	-	450	S
KOLORY NADWOZIA					
	Blanc Banquise	S	S	S	S
M5VH	Rouge Elixir	3500	3500	3500	3500
M0F4	Gris Acier	2500	2500	2500	2500
M0VL	Gris Platinum	2500	2500	2500	2500
M0XL	Noir Obsidien	2500	2500	2500	2500
M0LA	Brun Caramel	2500	2500	2500	2500
M0QN	Bleu Iceland	2500	2500	2500	2500
AKCENTY KOLORYSTYCZNE					
	Pack Style BEV (Tylko BEV, monogramy (z tytu i boczne), ramki halogenów niebieskie, deska rozdzielcza PNO BEV (niebieskie dekory + obszycia TEP+podświetlenie), dywaniki z przodu i z tyłu)	S	S	S	S
	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane Noir Brillant (Tylko wersje spalinowe (ICE))	-	S	S	-
	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane Gris (Tylko wersje spalinowe (ICE))	-	-	-	S
	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane Bleu dla BEV, Anodised Blue (Tylko BEV)	-	S	S	S
UX65	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane Anodised Red	-	-	400	400
UX66	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane Vapor Grey	-	-	400	400

S - Standard

- - Nie występuje


200 - Cena opcji

P - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - opcja niedostępna

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	TAPICERKA				
	Kompozycja seryjna: Tkanina Meanwhile / Tkanina czarna	S	S	-	-
S1FT	Kompozycja Urban Grey: Tkanina Chevrons Gris / Efekt czarnej skóry	-	1350	S	-
F5FO	Kompozycja Metropolitan Grey: Tkanina, efekt czarnej skóry / Tkanina szara	-	-	-	S
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry	-	-	4700	4250
S4FL	Kompozycja Metropolitan Blue: Tkanina, efekt skóry Saphyr / Tkanina niebieska	-	-	1800	1800
S5FJ	Kompozycja Hype Red: Skóra Siena Rouge / Tkanina, efekt czarnej skóry	-	-	-	6800
	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlsez ramkami nawiewów Gris Sidérite	S	S	-	-
	Deska rozdzielcza, pokrycie z logo Citroën ramkami nawiewów chrome	-	-	S	S
KOD	KABLE I ŁADOWARKI				
	Ładowarka jednofazowa (7,4 kW) (Tylko BEV)	S	S	S	S
LZ04	Ładowarka trójfazowa (11 kW) (Tylko BEV)	1500	1500	1500	1500
	Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F standard 8A (Tylko BEV)	S	S	S	S
NG40	Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F wzmacnionego 14A (Green'Up) (Tylko BEV, jedynie w ofercie akcesoriów)	-	-	-	-
7S02	Przewód do ładowania Mode 3 do szybkiego ładowania z gniazda T2 (Wallbox) (Tylko BEV, jedynie w ofercie akcesoriów)	-	-	-	-



* Wymiar z rozłożonymi lusterkami
Wartości podane w milimetrach



CITROËN C4 i Ę-C4 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 100 S&S*	1.2 PureTech 130 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT8	1.2 PureTech 155 S&S EAT8
WERSJE	LIVE PACK, FEEL	FEEL, FEEL PACK, SHINE	FEEL, FEEL PACK, SHINE	SHINE
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpořredni pod wysokim ciřnieniem			
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12			
Pojemnořć skokowa (cm ³)	1199	1199	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 5 500	96 (130) / 5 500	96 (130) / 5 500	115 (156) / 5 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205 / 1 750	230 / 1 750	230 / 1 750	240 / 1 750
Norma emisji spalin	EURO 6.3			
SKRZYŃIA BIEGÓW				
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10.9			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (za wyjątkiem LIVE Pack) i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (za wyjątkiem LIVE Pack) i stabilizator poprzeczny.			
Hamulce przednie / tylne	-	-	-	-
Opony	215/60 R17 H, 195/60 R18 H	215/60 R17 H, 195/60 R18 H	215/60 R17 H, 195/60 R18 H	195/60 R18 H
LICZBA MIEJSC	5			
POJEMNOŘĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)				
Pod półką / bez półki / do dachu ze złożoną kanapą	380 / - / -			
MASY (kg) (1)				
Minimalna masa własna	1209	1247	1278	-
Dopuszczalna masa catkowita	-	1735	1755	-
Ładownořć	-	488	477	-
OSIĄGI (bez pasażerów)				
Prędořć maksymalna (km/h)	-	200	200	-
0 - 100 km/h (s)	-	8.9	9.4	-
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)				
Cykl niski (l/100km/g/km)	-	-	-	-
Cykl średni (l/100km/g/km)	-	-	-	-
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	-	-	-	-
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	-	-	-	-
Cykl mieszany (l/100km/g/km)	-	5,4 / -	5,1 / -	-
Emisja CO ₂ wartořć uśredniona (g/km)	130 - 133 ⁽²⁾	122 - 124	131 - 133	141 ⁽²⁾
PALIWO i AdBlue® (pojemnořć w litrach)				
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50			

*Dostępny od maja 2021

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Dane prognozowane, samochód dostępny na początku 2021,

[4] Podane wartořci zużycia paliwa i emisji CO₂ sę zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody sę homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartořci zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyřsze od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartořci zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartořci od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

CITROËN C4 i Ę-C4 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.5 BlueHDi 110 S&S*	1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8	EV 136 (100 kW)
WERSJE	LIVE PACK, FEEL, FEEL Pack	FEEL, FEEL PACK, SHINE	LIVE PACK, FEEL, FEEL Pack, SHINE
Typ	Diesel turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem		Elektryczny
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16	-
Pojemność skokowa (cm ³)	1499	1499	-
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	110	96 (130) / 3700	100 / 136
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min		300 / 1750	260
Norma emisji spalin	EURO 6.3		-
SKRZYŃNIA BIEGÓW			
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	-
UKŁAD KIEROWNICZY			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10.9		
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY			
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.		
Hamulce przednie / tylne	-	-	-
Opony	215/60 R17 H, 195/60 R18 H	215/60 R17 H, 195/60 R18 H	215/65 R16, 215/60 R17 H
LICZBA MIEJSC	5		
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)			
Pod półką / bez półki / do dachu ze złożoną kanapą	380 / - / -		
MASY (kg) (1)			
Minimalna masa własna	-	1324	1541
Dopuszczalna masa całkowita	-	1795	2000
Ładowność	-	471	459
OSIĄGI (bez pasażerów)			
Prędkość maksymalna (km/h)	-	206	150
0 - 100 km/h (sek.)	-	9.5	9.5
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)			
Cykl niski (l/100km/g/km)	-	-	-
Cykl średni (l/100km/g/km)	-	-	-
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	-	-	-
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	-	-	-
Cykl mieszany (l/100km/g/km)	-	4.6	-
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	122 - 125 (2)	121 - 123	0
PALIWO i AdBlue® (pojemność w litrach)			
Olej napędowy	50	50	-
AdBlue®	17	17	-
Energia elektryczna	-	-	50 kWh

*Dostępny od maja 2021

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Dane prognozowane, samochód dostępny na początku 2021,

[3] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat/citroena/technologie/nowe-homologacje.html>