

# CITROËN **JUMPER**

## RAMA/PLATFORMA



PLATFORMA DO ZABUDOWY

## CENNIK

WAŻNY OD PAŹDZIERNIKA 2020

INSPIRED **BYPRO**

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

## RAMA DO ZABUDOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
L2S	35+	2,2 BlueHDi 140 KM S&S	M6	108 000 zł
L3	35	2,2 BlueHDi 120 KM S&S	M6	103 400 zł
		2,2 BlueHDi 140 KM S&S	M6	107 400 zł
	35+	2,2 BlueHDi 140 KM S&S	M6	109 000 zł
		2,2 BlueHDi 165 KM S&S	M6	113 000 zł
L4	35	2,2 BlueHDi 140 KM S&S	M6	108 400 zł
		2,2 BlueHDi 165 KM S&S	M6	112 400 zł
	35+	2,2 BlueHDi 140 KM S&S	M6	110 000 zł
		2,2 BlueHDi 165 KM S&S	M6	114 000 zł

## RAMA DO ZABUDOWY Z PODWÓJNĄ KABINĄ

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
L3	35	2,2 BlueHDi 140 KM S&S	M6	112 600 zł
L4	35+	2,2 BlueHDi 140 KM S&S	M6	115 200 zł
		2,2 BlueHDi 165 KM S&S	M6	119 200 zł

## PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA NETTO
L3	35	2,2 BlueHDi 140 KM S&S	M6	106 500 zł
		2,2 BlueHDi 165 KM S&S	M6	110 500 zł
	35+	2,2 BlueHDi 165 KM S&S	M6	112 100 zł

M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach. Podane ceny są cenami netto

## CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 300
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 600
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1300
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2050

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.


UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Rama do zabudowy		Rama do zabudowy z podwójną kabiną		Platforma do zabudowy
			33/35	35+	35	35+	35
ELEMENTY WYPOSAŻENIA							
	ABS+EBD		S	S	S	S	S
	AFU (System hamowania awaryjnego)		S	S	S	S	S
	Alternator (220A)		S	S	S	S	S
	Antena DAB		S	S	S	S	S
	Centralny zamek		S	S	S	S	S
	ESP		S	S	S	S	S
	Fotel kierowcy przesuwany, z regulacją odcinka lędźwiowego i regulacją wysokości, z regulowanym podłokietnikiem		S	S	S	S	S
	Fotel pasażera dwumiejscowy		S	S	S	S	S
	Koło zapasowe pełnowymiarowe		S	S	S	S	S
	Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane		S	S	S	S	S
	Opony 215/70 R15 z felgami stalowymi 15"		S	ND	S	ND	S
	Opony 215/75 R16 z felgami stalowymi 16"		ND	S	ND	S	ND
	Ostona chłodnicy malowana		S	S	S	S	S
	Ostony przeciwblotne ("chlupacze") przednie		S	S	S	S	S
	Podgrzewanie wtrysku paliwa		S	S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S	S
	Przylącze dla adaptatora		S	S	S	S	S
	Stelaż na koło zapasowe		S	S	S	S	S
	Szyby przednie boczne sterowane elektrycznie		S	S	S	S	S
	Tapicerka materiałowa		S	S	S	S	S
	Wskaźnik poziomu oleju		S	S	S	S	S
	Zbiornik paliwa 90L		S	S	S	S	S
	Zestaw palacza (zapalniczka z wymową popielniczką)		S	S	S	S	S
OMM0	Lakier metalizowany	2700	2700	2700	2700	2700	2700
OME0	Lakier flotowy specjalny (czas realizacji wydłużony)	3450	3450	3450	3450	3450	3450
AT14	Antena zintegrowana w lusterku pasażera (Wyklucza RC59 / RC60)	300	300	300	300	300	300
D403	System Active Safety Brake & AFIL	2900	2900	2900	2900	2900	2900
DD04	Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile (Opcja niedostępna z silnikiem 120 KM)	600/ND	600/ND	600/ND	600/ND	600/ND	600/ND
DK01	Ogrzewanie dodatkowe pod fotelem kierowcy (nawiew na przód) (Wyklucza RH16 / WM09 / NF04, niedostępne z tapicerką RYFH)	1050	1050	ND	ND	1050	1050
DK07	Ogrzewanie dodatkowe pod fotelem kierowcy (nawiew na tył) (Wyklucza NF04 / WM09, niedostępne z tapicerką RYFH)	1900	1900	1900	1900	1900	1900
DK08	Przygotowanie elektryczne pod montaż ogrzewania (nawiew w przestrzeni ładunkowej) (Zawiera J101)	1300	1300	ND	ND	1300	1300
DZ85	Felgi aluminiowe 15"	2100	ND	2100	ND	2100	2100
DZ86	Felgi aluminiowe 16"	ND	2300	ND	2300	ND	2300
E702	Pakiet Bezpieczeństwa - monitoring pasa ruchu AFIL - system automatycznego hamowania i ostrzegania o możliwości kolizji - Active Safety Brake + Distance Alert - monitorowanie ograniczeń prędkości - automatyczne przełączanie świateł	4800	4800	4800	4800	4800	4800
ES14	Gniazdo USB (zamiast zapalniczki AD01)	350	350	350	350	350	350
FE10	Światła do jazdy dziennej LED (Opcja niedostępna dla wersji L4 VAN)	1050/ND	1050/ND	1050/ND	1050/ND	1050/ND	1050/ND
FX01	Ostona silnika	350	350	350	350	350	350
GI01	Zagłówki pełne	150	150	150	150	150	150
HU02	Lusterka boczne składane elektrycznie (Wyklucza RX01 / RX05)	450	450	450	450	450	450
J2QZ	Pakiet Komfort Fotel kierowcy amortyzowany Klimatyzacja automatyczna Automatyczne światła i wycieraczki Skórzana kierownica (Zawiera GI01 / NB08 / RE07 / RH16 / VH04, Wyklucza DK01 / DK07 / WM09 / NA01 / NA03 / NF04)	5990	5990	5990	5990	5990	5990
JO01	Półka podsufitowa	200	200	S	S	200	200
JY02+RC60	Nawigacja z radiem cyfrowym DAB + dotykowy tablet 5" + zestaw głośnomówiący Bluetooth	4000	4000	4000	4000	4000	4000


LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Rama do zabudowy		Rama do zabudowy z podwójną kabiną		Platforma do zabudowy
			33/35	35+	35	35+	35
ELEMENTY WYPOSAŻENIA							
ME08	Zamykany schowek w desce rozdzielczej		200	200	200	200	200
ME15	Uchwyty na kubki i smartfon (zamiast schowka w dolnej części deski rozdzielczej) + podstawka do pisania z uchwytem na tablet (nie dostępne z NF04, NN01)		200	200	200	200	200
MI32	Opony wielosezonowe 225/70 R15 (Wyklucza UA04)		1000	ND	1000	ND	O
MI32	Opony wielosezonowe 225/75 R16 (Wyklucza UA04)		ND	1200	ND	1200	ND
MI34	Opony Michelin Agilis 215/70 z felgami 15" (Wyklucza UA04, UF04)		550	ND	550	ND	550
MI34	Opony Michelin Agilis 225/75 z felgami 16" (Wyklucza UA04, UF04)		ND	550	ND	550	ND
NA01	Fotel kierowcy i pasażera podgrzewany (Zawiera WM07, Wyklucza WM06 / WM09)		1300	1300	1300	1300	1300
NA03	Fotel kierowcy podgrzewany z regulacją w odcinku lędźwiowym i podłokietnikiem (Wyklucza RH16 / WM09)		650	650	650	650	650
NB08	Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu (automatyczne światła i wycieraczki)		850	850	850	850	850
ND02	Spryskiwacze reflektorów (Zawiera PR01)		1300	1300	1300	1300	1300
NF04	Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe (Zawiera JO01 + NN01 + WM07, Wyklucza WM06 / WM09 / RH16/ DK01/ ME15)		1700	1700	ND	ND	1700
NN01	Poduszka bezpieczeństwa pasażera (Opcja eliminuje podkładkę na dokumenty, wyklucza opcję ME15, wymusza WM06)		700	700	700	700	700
NR01	Przygotowanie do montażu klimatyzacji (zawiera JI01, RE01 niedostępne z DK01, DK07)		7000	7000	7000	7000	7000
PR01	Reflektory przeciwmgłowe przednie		650	650	650	650	650
QB02	Zwiększony rozstaw kół osi tylnej (1980 mm) (Zawiera RX01, Wyklucza UA04)		650	650	650	650	ND
RC29	Przygotowanie do montażu radia z 4 głośnikami		650	650	650	650	650
RC59	Radio cyfrowe (DAB) FM + port USB + zestaw głośnomówiący Bluetooth + sterowanie w kierownicy (Wyklucza AT14 / UB02 / UB09)		1600	1600	1600	1600	1600
RC60	Radio cyfrowe (DAB) z dotykowym tabletem 5", portem USB i zestawem głośnomówiącym (Wyklucza AT14)		2400	2400	2400	2400	2400
RCAC	Radio ALPINE z nawigacją Ekran 9", możliwość wprowadzenia wymiarów samochodu w celu optymalizacji manewrowania, możliwość działania w tym samym czasie 2 telefonów z Bluetooth, możliwość podłączenia do 3 kamer (jedna jako opcja fabryczna), tuner cyfrowy DAB, kompatybilność z nawigacją WAZE, Przyciski sterowania radiem na kierownicy (kierownica wielofunkcyjna)		10300	10300	10300	10300	10300
RE01	Klimatyzacja manualna		4500	4500	4500	4500	4500
RE07	Klimatyzacja automatyczna		5500	5500	5500	5500	5500
RG03	Regulator prędkości z ogranicznikiem		850	850	850	850	850
RH16	Fotel kierowcy amortyzowany, z pełnym zagłówkiem, z regulacją w odcinku lędźwiowym i z podłokietnikiem (Zawiera GI01, Wyklucza DK01 / DK07 / NA01 / NA03 / NF04 / WM09)		1500	1500	1500	1500	1500
RX01	Lusterka boczne o rozstawie 2,20 m (wyklucza HU02)		200	200	200	200	200
RX05	Lusterka boczne o rozstawie 2,35 m (wyklucza HU02)		300	300	300	300	300
SE08	Zawieszenie wzmocnione (Wyklucza UA04, Opcja niedostępna dla Ramy i Platformy L3 i L4)		400	400	400	400	400
SE16	Zawieszenie wzmocnione pod adaptację (Wyklucza UA04)		600	600	600	600	600
SU01	Kołpaki 15"		200	ND	200	ND	O
SU01	Kołpaki 16"		ND	200	ND	200	ND
UA04	Zawieszenie pneumatyczne tył (Wyklucza SE04 / SE08 / SE16/ MI10)		6100	6100	6100	6100	6100
UE01	Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu		400	400	400	400	400
UF04	Grip Control - Inteligentny System Kontroli Trakcji + wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (Zawiera opony wielosezonowe 220/70 lub 225/70 (nie dostępne z oponami Michelin Agilis MI09 / MI10)		1800	1800	1800	1800	1800
VF07	Przednia szyba atermiczna (Zawiera NB08)		1600	1600	1600	1600	1600
VH04	Kierownica i drążek zmiany biegów pokryte skórą		250	250	250	250	250
WC05	Alarm obwodowy z super blokadą		1500	1500	1500	1500	1500
WM07	Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, odcinka lędźwiowego, pochylenia oparcia, z regulowanym podłokietnikiem		0	0	0	0	0
WM08	Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, odcinka lędźwiowego, pochylenia oparcia i regulacją wysokości, z regulowanym podłokietnikiem		0	0	0	0	0
WM09	Fotele przednie obrotowe z pełnymi zagłówkami (Zawiera GI01, Wyklucza NF04 / DK01 / DK07 / RH16 / NA01 / PX05 / PX09)		4600	4600	4600	4600	4600
XY01	Ogrzewanie Webasto		4000	4000	4000	4000	4000
XY03	Przygotowanie do montażu ogrzewania postojowego		200	200	200	200	200

WYMIARY ZEWNĘTRZNE	L1	L2	L2S	L3	L4
Średnica zawracania dla opon 215	11,44	12,84	13,92	14,46	14,46
Szerokość bez lusterek (mm)	2050				
Szerokość z lusterkami standardowymi (mm)	2508				
Szerokość z lusterkami o rozstawie 2200 (mm)	2690				
Szerokość z lusterkami o rozstawie 2350 (mm)	2770				
Długość furgony (mm)	4963	5413		5998	6363
Długość ramy do zabudowy (mm)		5358	5708	5943	6308
Wysokość furgony (mm)	H1 = 2254 H2 = 2522 H3 = 2760				
Rozstaw osi	3000	3450	3800	4035	
Zwis przedni	948				
Zwis tylny	1015			1015	1380
Zwis tylny ramy do zabudowy	960				1325


Rama do zabudowy L1




Rama do zabudowy L2/L2S




Rama do zabudowy L3/L4



Rama do zabudowy z podwójną kabiną L3/L4



Platforma do zabudowy L2



Platforma do zabudowy L3/L4

